



## HUSQVARNA RC 320Ts AWD

Der RC 320Ts AWD Rider mit seinem innovativen Design bietet dem Gartenbesitzer anhaltende Effizienz, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Das einzigartige Auffangsystem verstopft nicht, da der Grasschnitt direkt vom frontmontierten Mähdeck zum Fangkorb befördert wird. Dadurch, dass das Schnittgut automatisch komprimiert wird, muss der Fangkorb nicht so oft geleert werden. Die Knicklenkung im Zusammenspiel mit der Servolenkung ermöglicht eine überragende Wendigkeit und einfache Handhabung in engen Bereichen. Der Allradantrieb sorgt für hohe Leistung und gute Traktion auch unter schwierigen Bedingungen. Dank der einzigartigen 90°-Serviceposition sind für Unterhalt und Reinigung keine Werkzeuge erforderlich. Durch die unschlagbare Flächenleistung und das weniger häufige Entleeren des Fangkorbs bei grossen Gärten eine wirklich lohnende Investition. Ohne Mähwerk.



### Turn Key Start

Einfach zu bedienen bei jedem Wetter. Kein Choke nötig, einfach den Schlüssel drehen und los.



### ACTech

Verstopfungsfreies Sammeln. Verdichten des Grasses im Fangbehälter und somit grössere Flächenabdeckung. Durch effizientes Sammeln wird ein sauberer Rasen hinterlassen.

### Allradantrieb (AWD)

Allradantrieb (AWD) sorgt für gute Traktion beim Fahren auf unebenen, nassen und rutschigen Flächen und in Hanglage. Der Allradantrieb reguliert in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit automatisch die Traktion auf allen Rädern.



### Entleeren der Fangbox vom Sitz

Die integrierte Fangbox lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



## FEATURES


- Allradantrieb (AWD) für hervorragende Traktion
- Verstopfungsfreies Sammeln und Verdichten des Grases im Fangbehälter.
- Turn Key Start
- Entleeren der Fangbox vom Sitz
- Umschalten von Grasaufnahme auf Mulchen per Knopfdruck
- Knicklenkung für komfortablen Fahrspass und beste Manövrierfähigkeit
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
- Servolenkung für komfortablen Fahrspass
- Aufklappbare Motorhaube erleichtert Servicearbeiten
- Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort
- Frontmontiertes Mähwerk für optimale Zugänglichkeit
- Serviceposition zur bequemen Durchführung von Wartungsarbeiten
- Gleich grosse Räder für optimalen Fahrkomfort
- Automatische Messeraktivierung beim Herablassen des Mähwerks
- Komfortable und sichere Fahrerposition dank tiefem Schwerpunkt
- Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion
- Motor hinter dem Fahresitz ermöglicht einen guten Überblick über den Mähbereich.
- Schwebendes Mähdeck verhindert das Aufschürfen des Untergrundes
- Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
- Ermöglicht eine 50% stärkere Ausleuchtung als die herkömmlichen Lichtmaschinen.
- 12V Steckdose für Elektro-zubehör
- Leicht zugängliche Bedienelemente
- Ausenliegender Tankdeckel für einfaches auftanken
- Schwenkbare Führungsräder am Mähdeck
- Füllstandkontrolle dank transparentem Kraftstofftank
- Befestigungsrahmen für maximale Flexibilität.

Technische Spezifikationen	
<b>AKKU</b>	
Kapazität Akku/Batterie	5.5 Ah
Gewicht Akku/Batterie-Pack	1.1 kg
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
<b>MÄHDECK</b>	
Messer	3.0 St
Messereinstellung	Automatisch
Mähwerkmaterial	Stahl
Mähwerktyp	Gestanzt
Mähsystem	Collect/Non Collect
Pulverbeschichtetes Mähwerk	Ja
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Grundgerät, Höhe	128.4 cm
Grundgerät, Länge	208.9 cm
Grundgerät, Breite	103 cm
Volumen Grasfangbox	300 l
Bodenfreiheit	90 mm
Reifengröße, vorne	16x6.5-8
Reifengröße, hinten	16x6.5-8
Gewicht	328 kg
Radstand	90.3 cm
<b>ANTRIEB</b>	
Antriebssteuerung	Pedalgesteuert
Getriebehersteller	Tuff Torq
Getriebebezeichnung	K664
Getriebe	Hydrostatisch AWD
<b>MOTOR</b>	
Zylinder	2
Hubraum	656.0 cm <sup>3</sup>
Motorkühlung	Luft
Motorschmiierung	Druckschmierung
Motorname	Endurance Series
Volumen Kraftstofftank	12.0 l
Kraftstoff	Benzin
Generator	16.0 A
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Nettoleistung bei U/min Energy	12.6 kW
Ölfilter	Yes
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Foldable seat	Ja
Betriebsstundenzähler	Ja
Ölkühler	Ja
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Hoch
Sitz Material	PU
<b>LOGISTICS</b>	
Bruttogewicht	392 kg
<b>SEAT</b>	
Foldable seat	Ja
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Hoch

## Technische Spezifikationen

Sitzhersteller	SEAT
Sitz Material	PU
Vibrationswert, Sitz	0.7 m/s <sup>2</sup>
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	100.0 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	99.0 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	85.0 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Vibrationswert, Sitz	0.7 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert, Lenkrad	2.6 m/s <sup>2</sup>
<b>OTHER</b>	
Feststellbremse, Typ	Scheibe
<b>EMISSION DATA EU</b>	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	830 g/kWh
<b>PACKAGING CONTENT</b>	
Packaging height	1508 mm
Packaging length	2390 mm
Packaging volume	4479.93 dm <sup>3</sup>
Verpackungsvolumen	4.480 m <sup>3</sup>
Packaging width	1243 mm
<b>TRANSPORT PACKAGING CONTENT</b>	
Quantity in Master pack	1
Menge pro Palette	1.0 St

## ZUBEHÖR



ENTMOOSER  
586 63 66-01



RASENLÜFTER  
586 63 67-02



ENTMOOSER  
586 63 68-01



AERIFIZIERWELLE  
586 63 69-01



PLATTFORM  
586 63 72-01



STERN-AERIFIZIERWELLE  
588 21 27-01



KEHRBÜRSTE  
593 02 43-01



SCHNEERÄUMSCHILD  
593 02 50-01



SCHLAGMÄHER  
596 28 98-01



STREUWAGEN PROFİ  
953 52 49-01



WALZE  
965 89 94-01



SCHOTTERHARKE  
953 51 24-01



STREUWAGEN 75  
967 02 72-01



ANHÄNGER PROFI  
953 51 17-02



RASENKEHRMASCHINE  
586 63 65-01



RASENKEHRMASCHINE  
582 71 99-01



GUMMISCHÜRFLEISTE  
531 02 12-40



ANHÄNGER 275  
501 00 82-01



MÄHWERK  
967 62 89-01



MÄHWERK  
967 62 90-01